




info@debon-trailers.com
debon-trailers.com



ROADSTER 255



ungebremst Leergewicht = 350 kg ZGG = 750 kg	gebremst Leergewicht = 390 kg ZGG = 1300 kg
--	---

- Einachsig, gebremst oder ungebremst
- Stabile Achsen 1300 kg
- Fahrgestell feuerverzinkt
- Alu-Kastenrahmen
- Polyesterdach und Bug aerodynamisch
- 18 mm Plywood Wände seitlich mit Polypropylen Folie
- 15 mm Rutschfester Holzboden
- Kotflügel schlagfester Kunststoff
- Automatik-Stützrad mit Rangiergriff
- Alu Heckklappe dreh und schwenkbar
- Beleuchtung im Heckrahmen versenkt
- 2 Heckstützen
- Zurrbügel x4
- Innenleuchte mit Schalter
- Unterlegkeile




ALS OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG


- Aluminium Wände (gebremst)
- Seitentür abschließbar
- Stoßdämpfer mit Tempo 100 Bescheinigung
- Stützrad mit Rangiergriff (gebremst)



ROADSTER 300



Leergewicht = 510 kg
ZGG = 1300 kg



Gesamtmasse
Innenmasse

- Einachsig, gebremst
- Pullman 2 Fahrwerk
- Fahrgestell feuerverzinkt
- Alu-Kastenrahmen
- Polyesterdach und Bug aerodynamisch
- 18 mm Plywood Wände seitlich mit Polypropylen Folie
- 15 mm Rutschfester Holzboden
- Kotflügel schlagfester Kunststoff
- Automatik-Stützrad mit Rangiergriff
- Alu Heckklappe dreh- und schwenkbar
- Rückleuchte in Seitenstreben montiert
- 2 Heckstützen
- Zurrbügel x4
- Innenleuchte mit Schalter
- Unterlegkeile

ALS OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG

- Aluminium Wände
- Seitenwände mit grauen Wabenkern Platten + Seitenklappe
- Seitentür abschließbar

PULLMAN 2
performance

Holzfarbe



Polyfarbe



TEMPO 100

Aluline 5 JAHRE GARANTIE


5 Jahre Garantie für Alu Teile



Option : Klappe seitlich



CARGO
1300



- Einachsig, gebremst
- Pullman 2 Fahrwerk
- Fahrgestell feuerverzinkt
- Alu-Kastenrahmen
- Vollpolyesteraufbau
- 15 mm Rutschfester Holzboden
- Exklusives, aerodynamisches Design
- Kotflügel schlagfester Kunststoff
- Automatik-Stützrad mit Rangiergriff
- Alu Heckklappe dreh- und schwenkbar
- Rückleuchte in Seitenstreben montiert
- 2 Heckstützen
- Zurrbügel x4
- Innenleuchte mit Schalter
- Unterlegkeile

ALS OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG

- Seitentür abschließbar

PULLMAN 2
performance

Farben




TEMPO 100


5 Jahre Garantie für Alu Teile



ROADSTER 400



Leergewicht = 490 kg
ZGG = 1300 kg



Gesamtmasse \longleftrightarrow
Innenmasse \longleftrightarrow

- Einachsig, gebremst
- Pullman 2 Fahrwerk
- Fahrgestell feuerverzinkt
- Alu-Kastenrahmen
- Polyesterdach und Bug aerodynamisch
- 24 mm Rutschfester Aluboden,
5 Jahre Garantie
- 18 mm Plywood Wände seitlich mit
Polypropylen Folie
- Kotflügel schlagfester Kunststoff
- Automatik-Stützrad mit Rangiergriff
- Alu Heckklappe dreh- und schwenkbar
- Rückleuchte in Seitenstreben montiert
- 2 Heckstützen
- Zurrbügel x4
- Innenleuchte mit Schalter
- Unterlegkeile

ALS OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG

- Aluminium Wände.
- Seitentür abschließbar
- Seitenwände mit grauen Wabenkern Platten
+ Seitenklappe

PULLMAN 2
performance

Holzfarbe




Polyfarbe



Aluminium Modell

ROADSTER 500



Roadster 500

Leergewicht = 625 kg
ZGG = 2000 kg

Gesamtmasse
Innenmasse

Roadster 500XL

Leergewicht = 655 kg
ZGG = 2600 kg

Gesamtmasse
Innenmasse

- Zweiachsig, gebremst
- Pullman 2 Fahrwerk
- Fahrgestell feuerverzinkt
- Alu-Kastenrahmen
- Polyesterdach und Bug aerodynamisch
- 24 mm Rutschfester Aluboden, 5 Jahre Garantie
- 18 mm Plywood Wände seitlich mit Polypropylen Folie
- Kotflügel schlagfester Kunststoff
- Automatik-Stützrad mit Rangiergriff
- Alu Heckklappe dreh- und schwenkbar
- Rückleuchte in Seitenstreben montiert
- Zurrbügel x6
- Innenleuchte mit Schalter
- Unterlegkeile

PULLMAN 2
performance

Holzfarbe



Polyfarbe




ALS OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG

- Aluminium Wände
- Seitentür abschließbar
- Seitenwände mit grauen Wabenkern Platten + Seitenklappe




500XL Version

ROADSTER 700



Leergewicht = 705 kg
ZGG = 2600 kg



Gesamtmasse \longleftrightarrow
Innenmasse \longleftrightarrow

- Zweiachsig, gebremst
- Pullman 2 Fahrwerk
- Fahrgestell feuerverzinkt
- Alu-Kastenrahmen
- Polyesterdach- und Bug aerodynamisch
- 18 mm Aluminium Wände seitlich, 5 Jahre Garantie
- 24 mm Rutschfester Aluboden, 5 Jahre Garantie
- Seitentür abschließbar
- Kotflügel schlagfester Kunststoff
- Automatik-Stützrad mit Rangiergriff
- Alu Heckklappe dreh- und schwenkbar
- Rückleuchte in Seitenstreben montiert
- Zurrbügel x8
- 14" Bereifung
- Innenleuchte mit Schalter.
- Unterlegkeile

ALS OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG


- Aluminium Seitenklappe

PULLMAN 2
performance


Farben



ROADSTER 800



Leergewicht = 1000 kg
ZGG = 3500 kg



Gesamtmasse
Innenmasse

- Zweiachsig, gebremst
- Pullman 2 Fahrwerk
- Fahrgestell feuerverzinkt
- Alu-Kastenrahmen
- Polyesterdach- und Bug aerodynamisch
- 18 mm Aluminium Wände seitlich, 5 Jahre Garantie
- 24 mm Rutschfester Aluboden, 5 Jahre Garantie
- Seitentür abschließbar
- Kotflügel schlagfester Kunststoff
- Automatik-Stützrad mit Rangiergriff
- Alu Heckklappe dreh- und schwenkbar
- Hintere Ladungsmaßen : 1780x1820mm
- Rückleuchte in Seitenstreben montiert
- Zurrbügel x8
- 14' Bereifung
- Innenleuchte mit Schalter.
- Unterlegkeile

ALS OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG

- Aluminium Seitenklappe

PULLMAN 2
performance

Farben



TEMPO 100

Aluline 5 JAHRE GARANTIE


5 Jahre Garantie für Alu Teile



Option : Seitenklappe



ROADSTER 900




- Zweiachsig, gebremst
- Pullman 2 Fahrwerk
- Fahrgestell feuerverzinkt
- Alu-Kastenrahmen
- Polyesterdach- und Bug aerodynamisch
- 18 mm Aluminium Wände seitlich, 5 Jahre Garantie
- 24 mm Rutschfester Aluboden, 5 Jahre Garantie
- Seitentür abschließbar
- Kotflügel schlagfester Kunststoff
- Automatik-Stützrad mit Rangiergriff
- Alu Heckklappe dreh- und schwenkbar
- Hintere Ladungsmaßen : 1780x1820mm
- Rückleuchte in Seitenstreben montiert
- Zurrbügel x8
- 14' Bereifung
- Innenleuchte mit Schalter.
- Unterlegkeile

ALS OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG


- Aluminium Seitenklappe

PULLMAN 2
performance





Leergewicht = 965 kg
ZGG von 1400kg bis 3500kg



Gesamtmasse ←→
Innenmasse ←→

- Zweiachsig, gebremst
- Pullman 2 Fahrwerk
- Fahrgestell feuerverzinkt
- Alu-Kastenrahmen
- Polyesterdach- und Bug aerodynamisch
- 18 mm Sandwich Wände seitlich (Wabenkern Platten)
- 24 mm Rutschfester Aluboden, 5 Jahre Garantie
- 2 Seitentüre
- 2 Seitenklappen : 2360mm breit x 1320mm hoch
- Kotflügel schlagfester Kunststoff
- Automatik-Stützrad mit Rangiergriff
- Alu Heckklappe mit Verlängerung
- Hintere Ladungsmaßen : 2000x1880mm
- Rückleuchte in Seitenstreben montiert
- Zurrbügel x8
- 195/50R13C Niederquerschnittsreifen
- Innenleuchte mit Schalter.
- Unterlegkeile




Farben



ALS OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG

- Elektrische Seilwinde
- Erhöhungsrampen



Option : Elektrische Seilwinde



Option : Erhöhungsrampen

ZUBEHÖR

AUFBAU



- **Auffahrtschiene**
Roadster 800 - Länge 3600 mm
Roadster 900 und 1000 - Länge 4500 mm



- **Seitentür abschließbar**
Alle



- **Alufelgen 13' und 14'**
14' : Alle, außer Roadster 255, 800 und 900
13' : Roadster 1000



- **Seitenklappe**
Roadster 300, Roadster 400, Roadster 500, Roadster 700,
Roadster 800 und Roadster 900



- **Reserverad + Halterung**
Alle



- **Radwippe für Schiene**
Roadster 1000

ZUBEHÖR



- **Innenausrüstung auf Wunsch**
Auf Wunsch, Fragen Sie gerne Ihren Debon-Fachhändler in Ihrer Nähe



- **Zusätzliches Sicherheitsschloss**
ohne Bohrung / mit Bohrung




- **Motorradwippe**



- **Diebstahlsicherung**

WELCHES MODELL FÜR WELCHEN BEDARF?



Einachsige Kofferanhänger

Zweiachsige Kofferanhänger



	Roadster 255 ungebremst	Roadster 255 gebremst	Cargo 1300	Roadster 300	Roadster 400	Roadster 500	Roadster 500 XL	Roadster 700	Roadster 800	Roadster 900	Roadster 1000
--	----------------------------	--------------------------	------------	--------------	--------------	--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Nutzlast	400 kg	930 kg	855 kg	840 kg	810 kg	1 345 kg	1 945 kg	1 895 kg	2 500 kg	2 400 kg	2 535 kg
Last auf der Rampe	500 kg	500 kg	500 kg 750 kg (als Zubehör)	1 000 kg	1 000 kg	1 000 kg	1 500 kg				
Innenlänge	2510mm	2550mm	3000mm	3030mm	3130mm	3130mm	3680mm	3760mm	4360mm	4970mm	4970mm





RÜCKWÄRTSKIPPER PW0


- Rahmen vollständig verzinkt
- Eine stabile Achse
- 18 mm Multiplex Boden verstärkt
- Vier Alu-Bordwände entnehmbar 300 mm hoch zum öffnen an der außenseite befestigt (mehr Ladefläche)
- Automatik-Stützrad
- Vorne + hinten Beleuchtung geschützt
- Rechtwinklige Pfoster (kein Schmutzansammlung in den Ecken)

PW0 «ECO»

- Doppeltwirkende Handpumpe

PW0 «LUX»

- E-Hydraulik Pumpe mit Batterie
- Boden zusätzlich mit verzinktem Stahlblech belegt
- H-Gestell
- Zurrösen x6



Leergewicht = 430 kg (Eco) / 480 kg (Lux)
ZGG = 1500 kg

ZUBEHÖR



■ Gitteraufsatz




■ Reserverad



■ Kastenaufsatz



RÜCKWÄRTSKIPPER PW1.2



Leergewicht = 540 kg (Eco) / 600 kg (Lux)
ZGG = 2000 kg

- Rahmen vollständig verzinkt
- Zwei stabile Achsen
- 18 mm Multiplex Boden verstärkt
- Vier Alu-Bordwände entnehmbar 300 mm hoch zum öffnen an der außenseite befestigt (mehr Ladefläche)
- Automatik-Stützrad
- vorne + hinten Beleuchtung geschützt
- Rechtwinklige Pfoster (kein Schmutzansammlung in den Ecken)

PW1.2 «ECO»

- Doppeltwirkende Handpumpe

PW1.2 «LUX»

- E-Hydraulik Pumpe mit Batterie
- Boden zusätzlich mit verzinktem Stahlblech belegt
- H-Gestell
- Zurrösen x6



■ Gitteraufsatz



■ Reserverad



■ Kastenaufsatz



ZUBEHÖR



DREISEITENKIPPER

PW2.4

- Rahmen vollständig verzinkt
- Zwei stabile Achsen
- 18 mm verstärkter Multiplex Boden mit verzinkter Stahlplatte montiert
- Automatik-Stützrad
- Vorne + hinten Beleuchtung geschützt
- E-Hydraulik Pumpe mit Batterie
- Rampenschacht vorbereitet
- Rechtwinklige Pfoster (kein Schmutzansammlung in den Ecken)
- Zurrösen x6
- Vier Alu-Bordwände 350 mm hoch entnehmbar zum öffnen an der außenseite befestigt (mehr Ladefläche)
- Halterungstange
- H-Gestell Stahl verzinkt abnehmbar



Leergewicht = ab 710 kg
ZGG = 2600 kg

ZUBEHÖR



■ Gitteraufsatz





■ Alu Auffharrampen



■ Kastenaufsatz



DREISEITENKIPPER PW3.6



Leergewicht = ab 800 kg
ZGG = 3500 kg

- Rahmen vollständig verzinkt
- Zwei stabile Achsen
- 18 mm verstärkter Multiplex Boden mit verzinkter Stahlplatte montiert
- Vier Alu-Bordwände 350 mm hoch entnehmbar zum öffnen
- an der Außenseite befestigt → mehr Ladefläche
- Automatik-Stützrad
- Vorne + hinten Beleuchtung geschützt
- Hydraulik Pumpe mit Batterie
- Rampenschacht vorbereitet
- Halterungstange
- Rechtwinklige Pfoster (kein Schmutzansammlung in den Ecken)
- H-Gestell Stahl verzinkt abnehmbar
- Zurrösen x8

ZUBEHÖR



■ Gitteraufsatz



■ Alu Auffahrrampen




■ Kastenaufsatz



BLACK EDITION

NEW DREISEITENKIPPER
PW3.3



Leergewicht = ab 780 kg
ZGG = 3500 kg

- Exklusive Farbe, schwarz eloxierte Aluminium Bordwände
- Rahmen vollständig verzinkt
- Zwei stabile Achsen
- 18 mm verstärkter Multiplex Boden mit verzinkter Stahlplatte montiert
- Vier Alu-Bordwände 350 mm hoch entnehmbar zum öffnen
- an der Außenseite befestigt → mehr Ladefläche
- Automatik-Stützrad
- Vorne + hinten Beleuchtung geschützt
- E-pumpe und Nothandpumpe serienmässig
- Abdeckung für Batterie und Elektrohydraulik
- Rampenschacht vorbereitet
- Halterungstange
- Rechtwinklige Pfoster (kein Schmutzansammlung in den Ecken)
- H-Gestell Stahl verzinkt abnehmbar
- Zurrösen x8
- Bereifung 195/50R13C oder 185R14C



ZUBEHÖR



■ Gitteraufsatz



■ Aluminium Auffahrschienen und Stützen



■ Kastenaufsatz

EIN KIPPER FÜR JEDE LADUNG



Ladungsgewicht	PW0 Ladefläche 2 440 x 1 550mm	PW1.2 Ladefläche 3 060 x 1 550mm	PW2.4 Ladefläche 3 060 x 1 800mm	PW3.3 BLACK EDITION Ladefläche 3 240 x 1 800mm	PW3.6 Ladefläche 3 600 x 1 800mm	ZGG
bis 1 000kg						1 500kg
bis 1 400kg						2 000kg
bis 1 800kg						2 600kg
bis 2 700kg						3 500kg






Altenholz 431 31 97 028
 Aurach 09804 919590
 Bassum 04241-922822
 Bergheim-Niederaußern
 022717928914
 Bocholt 02874-4136
 Bremen 0421 4985353
 Böblingen 07031732500
 Bönningheim 497143/22438
 Buggingen 07631 9387523
 Deißlingen 07420 92080
 Dortmund 0231 5198163
 Emsdetten 025 72/960 3690
 Fellbach 0 711 / 57 555-10
 Freital 0351 6413202
 Fuchstal 0049 176 922 842 32
 Fuldata 0561 3502100
 Gelnhausen 06051 914178-0
 Grevembroich 021826990699
 Groß Ilsede 0162 1599230
 Haiger 02773 2016
 Heek 02568/38820
 Horn Bad Meinberg
 052342050215
 Irxleben 039204 911255
 Korbach 05631 921457
 Leipzig 03416511336

Lindendorf 0172 3826244
 Mindelstetten 60613094
 Mindelstetten 08404 1016
 Meldorf 04832-979840
 Mosbach +49 1525 4250990
 München 089-8200030
 Neu Ulm 0731 72 90 686
 Neuss 021315954218
 Nieder-Olm 06136 2340
 Oelsnitz 037421724244
 Pirk 0961/42361
 Pullendorf 75529287290
 Rosenfeld / Leidringen
 07 428 918 573
 Rosenheim 080313919973
 Salzwedel 03901 471817
 Schönwalde-Glien
 033230 51443
 Seesen 0495381980700
 Staßfurt OT Neundorf
 03925320446
 Stuhr 0421 5669428
 Sülzetal 0391-40045560
 Waging am See
 08681479660
 Winsen/Luhe 04171 78380
 Wittlich 06571 955558

Avenches 026 675 30 40
 Nassenwil 044 851 80 80

Lindach 0664-60949402
 Wien 0664-60949413
 Gunskirchen 0664 60949408
 Loosdorf 0664 / 60949406
 Kramsach 0664 / 60949412
 Lieboch 0664-60949405



Debon Cheval Liberté Gruppe

seit 1995




info@debon-trailers.com

debon-trailers.com



Ihr Handelspartner



SARL Nancy Cheval - Vans Cheval Liberté et Remorques Debon - Route de St Baslemont - 88804 Lignéville Cedex

März 2024 - Fotos und Texte unverbindlich